

GARDENA Wasserarmaturen

Beschreibung	Größe	VE	Art.-Nr.
--------------	-------	----	----------



GARDENA Gewindestücke

Hahnstück für 3/8" Hahn	IG 1/2"	10	G900
Hahnstück für 1/2" Hahn	IG 3/4"	10	G901
Hahnstück für 3/4" Hahn	IG 1"	10	G902



Gerätestück	AG 1/4"	10	G2920
Gerätestück	AG 3/4"	10	G2921



GARDENA Schlauchstücke

Schlauchstück-Wasserstop	1/2"	10	G913
	3/4"	10	G914
Schlauchstück	1/2"	10	G915
	3/4"	10	G916



GARDENA PLUS-Schlauchstücke mit Kindersicherung

PLUS Schlauchstück Wasserstop	1/2"	10	G2023
	3/4"	10	G2024
PLUS Schlauchstück	1/2"	10	G2025
	3/4"	10	G2026



GARDENA Übergangsstücke

Kupplung		10	G931
----------	--	----	------



Y-Stück		12	G934
---------	--	----	------



Reparatur	1/2"	10	G932
	3/4"	10	G933



GARDENA Regulierventile

Regulierventil	2 x V-Teil	10	G976
Regulierventil M/V	1 x M-Teil, 1 x V-Teil	10	G977

GARDENA Wasserarmaturen

Beschreibung	Größe	VE	Art.-Nr.
--------------	-------	----	----------

GARDENA Verteiler

2-Wegeverteiler	1/2"-Hahn	6	G938
	3/4"-Hahn	6	G940



4-Wegeverteiler	3/4"-Hahn	1	G1194
Mit Adapter für 1/2"-Hahn			



GARDENA Spritzen

Spritzdüse	10	G941
Regulier-Spritze-Plus	10	G2041



GARDENA Impulsspritzen

Impulsspritze	10	G945
---------------	----	------



Impulsspritze klein	10	G1905
---------------------	----	-------



GARDENA Brausen

Brause	6	G948
--------	---	------



Impulsbrause	5	G1906
--------------	---	-------



GARDENA Viereckregner

Viereckregner POLO max. 17 x 13 m	1	G991
-----------------------------------	---	------



GARDENA

Beschreibung

Größe

VE Art.-Nr.



GARDENA Bewässerungscomputer 1815

Mit Start-/Abschaltautomatik. Bis zu 3 Bewässerungen täglich. Bewässerungsdauer von 1–180 Min. Ca. 1 Jahr Betriebsdauer mit 1 x 9 V Alkaline Batterie (nicht enthalten).

Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4) und 33,3 mm (G 1) Gewinde. Betriebsdruck 0,5–12 bar. 4-Farb-Präsentverpackung.

Bewässerungscomputer 1815

1 G1815



GARDENA Bewässerungscomputer 1825

Mit Start-/Abschaltautomatik. Bis zu 3 Bewässerungen täglich. Bewässerungsdauer von 1–180 Min. Ca. 1 Jahr Betriebsdauer mit 1 x 9 V Alkaline Batterie (nicht enthalten).

Für Wasserhähne mit 26,5 mm (G 3/4) und 33,3 mm (G 1) Gewinde. Betriebsdruck 0,5–12 bar. 4-Farb-Präsentverpackung

Bewässerungsuhr 1825

1 G1825



GARDENA Wandschlauchträger 2650

Mit Schlauchführungsrolle. Für max. 60 m (1/2") oder 35 m (3/4")-Schlauch.

Zur Aufbewahrung des Schlauches an der Wand. Bequemes Auf- und Abrollen des Schlauches durch separate, individuell an der Wand, auch an Ecken, zu befestigende Schlauchführungsrolle. Stabile Metallhalterung zur Wandfixierung.

Integrierter Tragegriff zum bequemen Transport nach Außerbetriebnahme.

Wandschlauchträger 2650

1 G2650

Schlauchführungsrolle zu #2650

1 G2651



GARDENA Pumpen-Vorfilter

Zum Schutz der Pumpe vor Verschmutzungen. Mit waschbarem Filtereinsatz. 1" Anschlussgewinde. Bis 3000 l/h Wasserdurchfluss.

Pumpen-Vorfilter

1 G1731



GARDENA Ersatzteile Dichtungen

Dichtungssatz für IG 3/4"

1 G5300

5 Stück in SB-Verpackung, 16 x 25 mm

Dichtungssatz für IG 1"

1 G5301

3 Stück in SB-Verpackung, 20 x 32 mm

O-Ringsatz 11 x 2,5 mm NBR

5 Stück in SB-Verpackung

1 G9194

Klemm-Mutter

1/2"

1 G915M

3/4"

1 G916M